



MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID IN SURINAME

COVID-19 PREVENTIE PROTOCOL VOOR ZWEMBADEN EN ZWEMGELEGENHEDEN PROCEDURES VERSIE 2.0

In Opdracht van
**MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID
IN SURINAME**
Drs Amar Ramadhin

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	1
1. Inleiding Protocol Zwembaden en Zwemgelegenheden	2
2. Informatie voor werkgevers	3
Achtergrond informatie voor werkgevers (RIVM, 2020)	3
3. Technische en Organisatorische aanpassingen	7
3.1.a. Technische beheersmaatregelen voor de faciliteit	7
3.1.b Technische beheersmaatregelen bij zwembaden(Keuten, 2020)	7
3.2. Werkwijze/organisatorische beheersmaatregelen (Watervrij.nl, 2020)	7
3.3. Educatie en communicatie	9
4. Instructies voor medewerkers	10
4.1. Maatregelen voor het betreden van de werkplek	10
4.2. Maatregelen op de werkplek	10
4.3. Thuisblijfgeregels	10
5. Stappenplan bij een infectie van medewerkers	11
5.1. Instructies bij COVID-19 positieve medewerker	11
5.2. Instructies voor COVID-19 suspecte medewerker op de werkvloer	11
6. Instructies voor bezoekers aan zwembaden	12
6.1. Instructie bezoekers	12
6.2. Stappenplan bij onwel worden bezoeker bij verdenking op COVID-19	13
6.3. Controle en monitoring gedrag bezoekers	13
7. Checklist voor verantwoordelijken in de zwembaden	14
8. Checklist handhavers zwembaden en omgeving	15
9. Checklist controle, monitoring en sancties door toezichthouders	16
Referenties	17
Bijlage 1: Decontaminatie	18

1. Inleiding Protocol Zwembaden en Zwemgelegenheden

Het protocol is opgesteld aan de hand van:

- CDC- en RIVM- richtlijnen
- Leidraad protocol Ministerie van Volksgezondheid
- KNZB richtlijnen
- FINA richtlijnen

De informatie rond COVID-19 is aan verandering onderhevig derhalve kunnen de richtlijnen aangepast worden aan de hand van instructies van het Outbreak Management Team (OMT).

Algemeen

Een **zwembad** is een plaats waar mensen, voor hun plezier, voor de sport of als therapie kunnen gaan zwemmen. Zwembaden kunnen overdekt zijn of geheel in openlucht.

Blijf een veilige afstand van 1.5 meter houden in het water. Er is tot dusverre geen bewijs dat het virus zich verspreidt via water. De WHO bevestigt dit. Op een zwemlocatie moet wel voldaan kunnen worden aan de op dit moment geldende hygiëneregels die verspreiding van het nieuwe coronavirus moeten voorkomen. Ook op de zwemlocaties moeten mensen 1.5 meter afstand van elkaar houden en moeten ze elkaar de ruimte geven. (Keuten, 2020)

Dit protocol is tot stand gekomen in samenwerking met:

Opsteller Protocol	Datum	Protocol	Opmerkingen
Sheila Kort	13 September	Versie 1	Concept protocol versie 1
Surinaamse Zwembond			
Michael Klein, Voorzitter	13 September	Versie 2	Inhoudelijke aanvullingen Bronnen toegevoegd
Meelezers Ministerie van Volksgezondheid			
Drs. M. Mohan- Algae, MPH	18 Sept 2020	Versie 2	Aanvullingen en correcties
Drs V. Sewberath Misser, MPH	18 sept 2020	Versie 2	Finalisering
Lycke Woittiez, Msc. Internist-infectioloog	27 sept 2020	Versie 2	Correcties
Drs. M. Mohan- Algae, MPH	27 Sept 2020	Versie 2	Aanvullingen en correcties
COVID – 19 OMT	18 Sept 2020	Versie 2	28 Sept 2020: Akkoord

2. Informatie voor werkgevers

*Elke medewerker moet op de hoogte worden gebracht over het ziektebeeld door middel van een gesprek of schriftelijke communicatie.
Instrueer de gedragsregels buiten werktijd om risico's te beperken*

Achtergrond informatie voor werkgevers (RIVM, 2020)

Verwekker: Coronavirus SARS-CoV-2

Besmettingsweg: Mens-op-mens-transmissie via directe druppelinfectie (hoesten en niezen), mogelijk indirecte transmissie via oppervlakten, rol van “aerosolen” nog niet geheel duidelijk tijdens medische procedures o.a. in gesloten ruimte met onvoldoende ventilatie

Incubatietijd: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen)

Besmettelijke periode Het SARS-CoV-2 Virus is mogelijk overdraagbaar ca 1-3 dagen voor het optreden van symptomen in 7-14 dagen na start van klachten. In ieder geval tijdens symptomatische fase waarna virus nog langer met PCR aantoonbaar kan zijn in de keel/feces.

Symptomen: Van milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten), verhoging/koorts tot ernstige longontsteking en ademhalingsproblemen. Ook plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) komt voor.

De onderstaande klachten zijn gemeld bij COVID-19 patiënten:

- | | |
|--|--|
| ○ Koorts, | ○ Prikkelbaarheid /verwardheid/ delier |
| ○ Koude rillingen, | ○ Algehele pijnklachten |
| ○ Hoesten, | ○ Conjunctivitis |
| ○ Neusverkoudheid, | ○ Oculaire pijn, |
| ○ kortademigheid, schorre stem, | ○ Spierpijn, |
| ○ Pijn bij de ademhaling, | ○ Hoofdpijn, |
| ○ Keelpijn, | ○ Verlies van of verminderde reukzin (hyposomnie/anosmie) en |
| ○ Algehele malaise, | ○ smaakzin (dysgeusie/ageusie) |
| ○ Vermoeidheid, | ○ en verschillende huidafwijkingen. |
| ○ buikpijn, anorexie/verlies van eetlust | |
| ○ Diarree, overgeven, misselijkheid | |

Veel voorkomende symptomen van COVID-19 bij kinderen zijn

- | | |
|-----------------|---|
| - koorts, | - misselijkheid, braken en |
| - hoofdpijn, | - <u>diarree</u> , |
| - keelpijn, | - huiduitslag, |
| - hoesten, | - bilaterale non purulente
conjunctivitis, |
| - vermoeidheid, | - ontsteking aan de handen en voeten |

Een deel van de kinderen en volwassenen die besmet zijn met het virus dat COVID-19, zijn echter asymptomatisch, wat betekent dat ze geen tekenen of symptomen van ziekte hebben.

Risicogroepen voor een ernstig beloop van COVID-19:

- **Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop**
- **Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten. Het gaat om volwassenen met:**
 - Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
 - Een chronische stoornis van de hartfunctie,
 - Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
 - Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 - Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie**, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstornoissen waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
 - Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm³;
 - Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;
 - Morbide obesitas (BMI > 40).
- **Kinderen (< 18 jaar) met onderliggende ziekten:**
 - chronische long- of luchtwegklachten
 - hartaandoening
 - afweerstoornis of met een ziekte waar afweer onderdrukkende medicijnen voor worden gebruikt

***Elke medewerker moet op de hoogte worden gebracht
over de maatregelen van het bedrijf inzake
veiligheidsmaatregelen en management bezoekers.***

3. Technische en Organisatorische aanpassingen

De werkgever draagt zorg voor een adequate bescherming van de werknemers, voor zover van toepassing voor de bedrijfsvoering (CDC, 2020a).

Wijs een team aan verantwoordelijk voor het invoeren en regelmatig monitoren van de technische en organisatorische aanpassingen

3.1.a. Technische beheersmaatregelen voor de faciliteit

- Zorg voor voldoende desinfectie stations (wasbakken met (vloeibare) zeep of alcohol 70%)
- In – en uitgangen moeten goed bewaakt worden en regelmatig gedesinfecteerd worden
- Zorg voor een vorm van ventilatie in gesloten ruimten (overdekte zwembaden)
- In toiletten optimaal gebruik maken van ventilatie mogelijkheden en indien nodig voorzien van afzuigventilators
- Zorg voor een aangepaste lunchruimte, waarbij ventilatie en afstand kunnen worden gerealiseerd
- Te allen tijde moet aan de fysieke afstand van 1.5 meter gehouden worden
- Verplaats meubilair (stoelen, banken) of zorg voor een aangepaste opstelling
- Markeringen voor 1.5 m afstand bij wachtruimtes
- Barrières:
 - Zorg bij balies voor een fysieke barrière tussen medewerker en gast wanneer het een gesloten ruimte betreft middels plaatsen van schermen van plastic, (plexi)glas

3.1.b Technische beheersmaatregelen bij zwembaden(Keuten, 2020)

- Bij overdekte /gesloten zwembaden, zorg voor goede ventilatie
- Zorg dat de rondpompcapaciteit van het zwembadwater maximaal is.
- Zorg voor gedegen desinfectie van het water
- Zorg voor regelmatige meting van de kwaliteit van het zwemwater
- Zorg voor een minimale chloor concentratie van 1.5 mg/L en een pH van 7.2

3.2. Werkwijze/organisatorische beheersmaatregelen (Watervrij.nl, 2020)

Algemeen:

- Zorg voor een vaste route voor aankomst en vertrekkende bezoekers
- Zorg voor een werkrooster en werkinstructies dat medewerkers periodiek op een goed geventileerde ruimte het mondkapje af kunnen doen.
- Verzorg voldoende mondkapjes ten behoeve van het personeel
- Er zijn voldoende desinfectie mogelijkheden
- Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan

- Er is een structurele reinigings- en ontsmettingsprocedure voor de diverse ruimten van de faciliteit¹
 - Reinig en ontsmet vaak aangeraakte oppervlakken zoals deurknoppen, toiletten, kleedkamers, badkamers, verschoontafels;
 - Reiniging van de accommodaties na gebruik door individuen of groepen
 - Reiniging van de openbare toiletgroepen

Handhaving:

- Het management van de zwemgelegenheid zal voor een adequate handhaving zorgen
- De controlerende instanties op handhaving zijn BOG , Brandweer en de Politie²
- Een of meerdere medewerkers (toezichthouders) plaatsen bij de ingang en indien nodig ook op meerdere locaties, die toezicht houden op de naleving van de COVID-19 maatregelen, protocollen, de beheersmaatregelen en veiligheidsregels
- Instrueer de toezichthouders de medewerkers en bezoekers aan te spreken bij ongewenst en onverantwoord gedrag m.b.t. naleving van de COVID-19 regels, protocollen, de beheersmaatregelen en de veiligheidsregels.
- lifeguards die toezicht houden op veiligheid en crowd vorming in het water.

Gebruik van omkleedcabines en opbergruimtes:

- Zorg ervoor een zodanig aantal bezoekers rekening houdend met het samenscholingsverbod, dat de 1.5 meter maatregel niet overschreden wordt.
- Zorg voor een veilig gebruik van omkleedcabines; Cabines hebben per definitie afscheiding tussen elkaar en kunnen veilig gebruikt worden.
- Cabines, lockers en opbergruimtes voor en na gebruik desinfecteren
- Beperk het gebruik van toilet en douches tot een minimum. Verzoek bezoekers zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.

Gebruik van trainings- en oefenmaterialen:(FINA, 2020)

- Zorg voor een adequate reiniging (desinfectie) trainings- en oefenmaterialen zowel voor als na gebruik
- Trainings- en oefenmaterialen niet delen tijdens de training (mits vooraf gedesinfecteerd)

3.3 Activiteiten in en rond het zwembad:

Zwemlessen waaronder schoolzwemmen:

- De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter van de kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen, bij voorkeur vanaf de kant;
- Bij kinderen tot en met 12 jaar is geen afstandsbeperking van kracht.
- De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders.
- De zweminstructeur draagt wel een mondneuskapje

Banen zwemmen (w.o. zwemtraining en vrij zwemmen):

- De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
- Tijdens het zwemmen is het toegestaan binnen 1.5 m van elkaar te komen.
- Direct na het zwemmen dient de 1,5 meter-norm weer in acht genomen te worden voor volwassenen onderling en van 13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen;

Recreatief zwemmen:

- Er wordt steeds gezorgd voor een minimale afstand van 1,5 meter ten opzichte van de aanwezige toezichthouders;
- Volwassen dienen te allen tijde de geldende afstandsregels in acht te nemen, zowel binnen het water als erbuiten;
- Jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand te bewaren van elkaar
- Jongeren tussen de 13 en 18 jaar dienen wel afstand te bewaren ten opzichte van volwassenen;
- Bij de attracties zoals glijbanen zullen markeringen aangebracht worden om de afstand van 1,5 meter aan te geven

3.3. Educatie en communicatie

- Informeer het personeel over het ziektebeeld
- Verzorg een instructie voor hygiëne maatregelen, handen wassen, desinfectie, gezicht niet aanraken(CDC, 2020a)
- Verzorg een instructie voor het correct gebruik van mondkapjes en masker. (CDC, 2020b)
- Speciale voorlichtingsposters met de COVID-19 gedragsregels en hygiënemaatregelen duidelijk zichtbaar voor de bezoekers en voor het personeel plaatsen bij de ingangen, in de werkruimtes en op strategische plaatsen in en rondom het zwembad.

4. Instructies voor medewerkers

*Indien een medewerker een van de volgende symptomen vertoont, dient deze de werkgever **onmiddellijk** telefonisch op de hoogte te brengen en thuis **te blijven**.*

De medewerker neemt onmiddellijk telefonisch contact op met de huisarts en/ of BOG 178

- | | |
|--|--|
| - Koorts | - Spierpijn |
| - Koude rillingen | - Hoofdpijn |
| - Hoesten, Neusverkoudheid, kortademigheid | - Prikkelbaarheid/verwardheid/Delir |
| - Schorre stem, Keelpijn | - Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust |
| - Pijn bij de ademhaling | - Diarree, overgeven, misselijkheid |
| - Algemene malaise | - Verlies van of verminderde reukzin en smaakzin |
| - Algemene pijnklachten | - Verschillende huidklachten |

4.1. Maatregelen voor het betreden van de werkplek

(Strikte controle en monitoring noodzakelijk)

1. Was de handen 20 seconden met water en zeep en maak gebruik van papieren doekjes voor het drogen van de handen
2. of desinfecteer met Alcohol 70%
3. Doe een schoon mondkapje aan.
4. Raak het gezicht of kapje niet meer aan.
5. Betreedt de werkvloer.

4.2. Maatregelen op de werkplek

1. Werk goed door en communiceer volgens instructie;
2. Probeer afstand van 1.5 meter te bewaren van de collegae
3. Desinfecteer de werkoppervlakken om de twee uur met water en zeep oplossing (bijvoorbeeld '5 in 1 van CIC) (CDC, 2020a)
4. Desinfecteer de schermen op de balies op indicatie met Alcohol 70%
5. De handen wassen elke keer na gebruik van de sanitaire voorzieningen

4.3. Thuisblijfregels

1. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de bovengenoemde symptomen heb: Neem contact op met 178 voor het verrichten van een swab
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Die zieke persoon in het huishouden moet getest worden op COVID-19. Als deze negatief is dan pas mag de rest van het gezin weer naar buiten en weer sporten;
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19 en u in thuis quarantaine moet; volg de adviezen van uw huisarts of BOG;
4. Blijf thuis als je COVID-19 hebt (vastgesteld met een laboratoriumtest) tot dat u genezen verklaart bent door BOG ;
5. Blijft thuis als je in thuisquarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld;

5. Stappenplan bij een infectie van medewerkers

5.1. Instructies bij COVID-19 positieve medewerker

Indien een medewerker COVID-19 positief wordt getest, dient deze meteen de (bedrijfs)arts op de hoogte te stellen, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden in overleg met de autoriteiten van BOG 178 of de internist infectiologen.

1. Maak contact met de autoriteiten van BOG 178 voor verdere instructies, contact tracing, beoordeling aard van het contact en risicoanalyse van de overige medewerkers.
2. Informeer het overig personeel over de infectie alleen na duidelijk verkregen toestemming van de COVID-19 positief geteste medewerker.
3. Na het bekend worden van de infectie wordt erop indicatie een extra oppervlakte reiniging en desinfectie ronde volgens het decontaminatie protocol ingezet. Zie bijlage 1.
4. Hou dagelijks contact met de medewerkers.
5. Benadruk nogmaals het belang van de maatregelen en procedures

5.2. Instructies voor COVID-19 suspecte medewerker op de werkvloer

1. Indien een medewerker op de werkplek suspect is voor COVID-19 dan worden de gezondheidsautoriteiten van BOG 178 ingeschakeld;
 - Bij milde klachten wordt de medewerker naar huis gestuurd en geadviseerd om zelf 178 of de (bedrijfs)arts te bellen
 - Indien de medewerker matig tot ernstige klachten heeft, wordt bij voorkeur door de (bedrijfs)arts spoed overleg gepleegd met de arts van Checkpoint AZP of de internist-infectioloog voor beoordeling aldaar en overname behandeling.
2. Na het afvoeren van de zieke medewerker worden oppervlaktes (tafels, stoelleuning) en werkplek waar deze patiënt is geweest grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Reinigers moeten PPE aantrekken. Zie bijlage 1
3. Volg de instructies onder 5.1. indien deze medewerker positief wordt getest.

6. Instructies voor bezoekers aan zwembaden

Regels voor betreding en handhaving van hygiënemaatregelen worden duidelijk zichtbaar geplaatst bij de ingang van de faciliteit. Markeringen voor het houden van afstand zijn duidelijk aangegeven.

Indien u een van de volgende symptomen vertoont, doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid de locatie niet te bezoeken.

Neem telefonisch contact op met de huisarts en/ of BOG 178.

- | | |
|--|--|
| - Koorts | - Spierpijn |
| - Koude rillingen | - Oog pijn; |
| - Hoesten, Neusverkoudheid, kortademigheid | - Hoofdpijn, |
| - Schorre stem, Keelpijn | - Prikkelbaarheid/verwardheid/Delir |
| - Pijn bij de ademhaling | - Buikpijn, anorexie/verlies van eetlust |
| - Algemene malaise Algemene pijnklachten | - Diarree, overgeven, misselijkheid |
| | - Verlies van of verminderde reukzin en smaakzin |

6.1. Instructie bezoekers

Uw eigen verantwoordelijkheid voor naleving van de instructies is cruciaal

1. Draag een mond- neuskapje, zodra u in de nabijheid komt van (groepen) mensen of in een gesloten ruimte
2. Zorg voor uw eigen hand sanitizer
3. Was regelmatig uw handen met water en zeep of desinfecteer met Alcohol 70%.
4. Maak verantwoord gebruik van de aanwezige sanitaire voorzieningen, met andere woorden gebruik het netjes en laat het ook netjes achter
5. Moet u ergens wachten, houdt minimaal 1.5 m afstand van de volgende personen.
6. Begeeft u zich niet dichtbij andere bezoekersgroepen, maar blijft u in de omgeving van uw eigen groep (eigen contactbubbel of eigen leefgroepbubbel)
7. Raak niet onnodig oppervlakken aan en als het nodig is, desinfecteer daarna uw handen
8. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan;
9. Volg de instructies van de locatie.

6.2. Stappenplan bij onwel worden bezoeker bij verdenking op COVID-19

1. Indien een situatie zich voordoet waarbij een bezoeker zich ziek voelt en er sterke vermoedens zijn dat het om een COVID-19 besmetting gaat, zal terstond met BOG tel. #.178 contact gemaakt worden voor verdere instructies.
2. Na het afvoeren van de zieke bezoeker worden oppervlaktes (tafels, stoelen) en ruimtes waar deze is geweest grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
Reinigers moeten PPE aantrekken. Zie bijlage 1
3. **In geval van een drenkeling:**
Haal deze zo snel mogelijk uit het water. De risico's voor de redder zijn in zo'n situatie vele malen kleiner dan het risico voor de drenkeling.
4. Pas reanimatie toe volgens geldende richtlijnen. Zorg dat EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

6.3. Controle en monitoring gedrag bezoekers

1. Het management van de locatie is gerechtigd een bezoeker toegang te weigeren indien de bezoeker een van de eerdergenoemde symptomen vertoont.
2. Het management van de faciliteit is gerechtigd overtreders van de regels verdere toegang op de locatie te verbieden. (Al dan niet met behulp van de politie)

7. Checklist voor verantwoordelijken in de zwembaden

Kennisoverdracht medewerkers

- ☐ Informatieverstrekking aan de medewerkers (zowel mondeling als schriftelijk)
- ☐ Instructie over hygiëne
- ☐ Instructie correct gebruik mondkapje

Infrastructuur afstemmen op de beheersmaatregelen

- ☐ Voldoende desinfectiemiddelen
- ☐ Voldoende mondneus beschermingsmiddelen
- ☐ Gesloten ruimten herinrichten dan wel afsluiten om het vormen van groepen te minimaliseren
- ☐ Toilet desinfectie stations
- ☐ Lifeguards die toezicht houden op crowd vorming in het water.
- ☐ Screens op de balie bij loketten in gesloten ruimten
- ☐ Maaltijdvoorziening
- ☐ Voorziening voor ventilatie in gesloten ruimten
- ☐ EHBO-middelen, AED, etc. te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn.

Medewerkers

- ☐ Dagelijkse controle op symptomen
- ☐ Dagelijkse controle op hygiëne maatregelen voor betreding werkvloer
- ☐ Dagelijks controle op werkprocedures
- ☐ Dagelijkse controle op reinigingsprocedures

Informatie

- ☐ Instructies voor het bezoekend publiek bij de ingang bekend maken en via diverse media en andere kanalen (bijv leden nieuwsbrief)
- ☐ Instructie voor de bezoekers zichtbaar plaatsen op diverse locaties rondom het zwembad
- ☐ Instructies voor bezoekers reeds bij de reservering meegeven

8. Checklist handhavers zwembaden en omgeving

De interne handhavers controleren in en rondom het zwembad op:

- ☐ Naleving van de 1.5 meter afstand buiten het zwembad
- ☐ Functioneren van de desinfectie stations
- ☐ Overmatig alcohol gebruik
- ☐ Onnodige groepsvorming in het zwembad
- ☐ Regelmatige reiniging en desinfectie van toiletten, badkamers en wasbakken
- ☐ Bewaren van gepaste afstand op tribunes en eetruimtes
- ☐ Regelmatige lediging van afvaltonnen

Voorbeeld poster (WiZZ, 2020)



Deze en andere posters en iconen zijn te downloaden via: <https://water-vrij.nl/organisaties/>

9. Checklist controle, monitoring en sancties door toezichhouders

Het Commissariaat via de bestuur opzichter, de politie en BOG voeren de controle op handhaving van de COVID-19 maatregelen uit in de oorden en resorts

Er vindt reguliere controle en monitoring door de autoriteiten als aan de COVID-19 veiligheidsvoorschriften wordt voldaan en in het bijzonder “crowd” management.

De volgende checklist is van toepassing:

Informatie

- ☐ Instructies voor het bezoekend publiek bij de ingang bekend
- ☐ Instructie voor de gasten zichtbaar plaatsen in het recreatieoord en resort op diverse locaties

Bezettingscapaciteit

- ☐ Er is een verantwoord aantal personen in en rondom het zwembad waarbij onderlinge afstanden tussen de beschikbare accommodaties op veilige afstand van elkaar zijn.
- ☐ De bezetting accommodaties is in overeenstemming met de geldende voorschriften ten aanzien van samenscholing zoals voorgeschreven door de overheid, m.u.v. besloten groepen.

Infrastructuur en beheersmaatregelen

- ☐ Controle water zwembaden en zwemgelegenheden
- ☐ Inrichting gesloten restaurants op “crowd minimalisatie”

Sancties

Bij irreguliere handelingen en of handelingen in strijd met de COVID-19 richtlijnen treden de autoriteiten conform de sancties zoals opgenomen in de WET Uitvoering Uitzonderingstoestand.

Referenties

- CDC. (2020a). Cleaning And Disinfecting Your Facility. 2020, 2019, 1–3.
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility-H.pdf>
- CDC. (2020b). How to safely wear and take off a cloth face covering. *Cdc.Gov/Coronavirus*, 316488. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf>
- FINA. (2020). *Back to water COVID-19 Guidelines. April*. <https://doi.org/10.1136/bmjsem-2020-00858>
- Keuten, M. (2020). *Volledige Richtlijn Veilig Zwemmen in Coronatijd*. 1–7.
- RIVM. (2020). *Covid-19 / LCI richtlijnen*. 2020. <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>
- Watervrij.nl. (2020). *Protocol Verantwoord Zwemmen*. 0, 1–9.
- WiZZ. (2020). *Voor organisaties | WaterVrij | Een initiatief van WiZZ*. <https://water-vrij.nl/organisaties/>

Bijlage 1: Decontaminatie

PPE t.b.v. de schoonmaak:

- Maak gebruik van werpwerp verbruiksartikelen:
 - Standard chirurgische mondneuskap
 - Handschoenen
 - Lange mouw schort
 - Te vervangen met linnen lange mouw schort met plastic halterschort erover heen

PPE na gebruik weghalen en als medisch afval verwerken

Decontaminatie proces:

Stap 1:

- A. Reiniging met
 - allesreiniger en water of met reinigingsmiddel geïmpregneerde doekjes of met schoon zeep oplossing of chloor oplossing
 - Spoel af, laten drogen aan de lucht

EN

- B. Desinfecteer:
 - Oppervlakten: chloor oplossing (10 ml chloor 5% op 1 Liter water)

Stap 2:

- A. Ruim af
 - Wegwerpdoekjes / papierrol onmiddellijk weg in de medische afvalcontainer of daartoe bestemde container of gesloten vuilniszak
 - Wasmiddel/desinfecterende oplossing weg in de daarvoor bestemde ruimte op
- B. verwijder persoonlijke beschermingsmiddelen en gooi ze weg in de medische afvalcontainer of daartoe bestemde container of gesloten vuilniszak
- C. Handhygiëne uitvoeren

Zie ook website AZP Medische Microbiologie

<https://antibiotica.sr/.covid-19/aankleden-ppe/>.

<https://antibiotica.sr/.covid-19/uitkleden-ppe/>